

Übertragung Adressbuch von Horde zu Roundcube

Eine automatische Übertragung der Adressbücher von Horde zu neuen Webmailern (Roundcube) findet im Rahmen der Migration nicht statt. Diese Daten sind nicht auf dem Mailserver gespeichert, sondern in jedem E-Mail-End-Programm (also auch jedem Webmailer) separat. Sie können die Kontakte aber selbst übertragen.

1) Erweitern der Anzeige der Adressbucheinträge (optional, falls Sie mehr als 20 Einträge im Adressbuch übertragen wollen):

1a) Gehen Sie im alten Webmailer auf "**Zahnrad**" -> **Benutzereinstellungen** -> **Adressbuch**.



1b) Klicken Sie auf der nächsten Seite auf **Anzeige**.

1c) Stellen Sie die Option "**Anzahl der Einträge pro Seite**" auf eine hohe Zahl. (Standard ist nur 20)

Benutzereinstellungen für Adressbuch

Anzeige

Standardansicht:

Maximale Seitenzahl

Anzahl der Einträge pro Seite

2) Exportieren der Adressdaten aus dem alten Webmailer

2a) Gehen Sie in den alten Webmailer, wählen ein Adressbuch aus und suchen nach allen Kontakten:

In Adressbuch von durchsuche nach

2b) Klicken Sie dann das **erste Häkchen** in der Liste oben links an, um alle Kontakte auszuwählen.



2c) Klicken Sie dann auf **Exportieren und speichern** Sie die Datei.

3) Importieren im neuen Webmailer

3a) Im neuen Webmailer gehen Sie dann unter Kontakte klicken dort auf Importieren aus. Geben Sie dort die Datei an und importieren die Daten:

Kontakte importieren ✕

Sie können Kontakte von einem vorhandenen Adressbuch hochladen.
Zur Zeit wird der Import von Adressen im **vCard** oder CSV-Format (Komma-getrenntes Format) unterstützt.

Aus Datei importieren

Maximal erlaubte Dateigröße ist 40 MB

Gruppenzuordnungen importieren

Bestehendes Adressbuch komplett ersetzen

3b) Ergänzen Sie gegebenenfalls die Feldzuordnung (Eine Zuweisung von Vor- und Nachname sollte reichen, da Anzeigenname und E-Mail-Adresse automatisch passend zugeordnet sind.)

Kontakte importieren



Confirm the field mapping information below is correct before proceeding with CSV (comma-separated) data import.

Do not import first line (headers)

Quellcode

Destination

firstname

Vorname



lastname

Nachname



middlenames

Field not mapped (do not import)

