

# htw saar

Wichtige Hinweise für Nutzerinnen und Nutzer der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (htw saar):

- Beschäftigte der htw saar erhalten i.d.R. eine primäre E-Mail-Adresse der Form *vorname.nachname@htwsaar.de*.
- Studierende der htw saar erhalten eine primäre E-Mail-Adresse der Form *kennung@htwsaar.de*.
- Der **Studienbereich Maschinenbau/Verfahrenstechnik** der htw saar betreibt seine IT-Infrastruktur, insb. E-Mail, in eigener Verantwortung und unabhängig von den E-Mail-Diensten des HIZ.
  - Folgende Studiengänge werden nicht vom HIZ betreut:

*EEB, FTB, FTM, MAB, MAM, MBB, MEV, MMA, MVB.*

→ Für Studierende dieser Studiengänge gilt diese Anleitung nicht!

Wenden Sie sich bitte an die IT-Ansprechpartner Ihres Studienbereiches direkt an der htw saar.

**HfM**SAAR  
Hochschule für Musik

Diese Anleitung gilt ebenfalls für alle Angehörigen der Hochschule für Musik Saar. Hier sind keine Besonderheiten zu beachten.



## Wichtige Hinweise für Nutzerinnen und Nutzer der Universität des Saarlandes:

- Beschäftigte der UdS erhalten i.d.R. eine **primäre E-Mail-Adresse** der Form *vorname.nachname@uni-saarland.de* (oder auch *@mx.uni-saarland.de* oder *@institut.uni-saarland.de*).
- Studierende der UdS erhalten eine **primäre E-Mail-Adresse** der Form *kennung@stud.uni-saarland.de*.
- Bei *kennung@uni-saarland.de* handelt es sich **nicht** um eine E-Mail-Adresse, sondern um einen Anmeldenamen, welcher zum Login bei Microsoft 365 (z.B. Teams) genutzt wird. E-Mails an diese „Adresse“ können **nicht zugestellt** werden!
- Bei *kennung@teams.uni-saarland.de* handelt es sich um eine E-Mail-Adresse, welche Ihnen im Rahmen von Microsoft 365 (Exchange Online) zur Verfügung steht. E-Mails an diese Adresse werden **automatisch** zu Ihrer primären E-Mail-Adresse **weitergeleitet**.




## Anleitung zur Konfiguration von Thunderbird

Auf einen Blick: Serverdaten zur Konfiguration Ihrer E-Mail-Software

- Posteingangsserver
  - Typ: IMAP
  - Servername: mail.hiz-saarland.de
  - Port: 993
  - Verschlüsselung: SSL/TLS
  - Authentifizierung mit: Kennung/Passwort
  
- Postausgangsserver
  - Typ: SMTP
  - Servername: mail.hiz-saarland.de
  - Port: 465
  - Verschlüsselung: SSL/TLS
  - Authentifizierung mit: Kennung/Passwort


Die Konfiguration von Thunderbird wird im Folgenden beispielhaft anhand einer Mitarbeiter-E-Mail-Adresse der Universität des Saarlandes erläutert.

Sofern Sie Thunderbird bereits aktiv mit anderen E-Mail-Konten verwenden, müssen Sie als erstes ein weiteres Konto hinzufügen (andernfalls → weiter auf Seite 6):




Klicken Sie in Thunderbird auf das Menu (oben rechts), dort auf die Option „Neu“.

Nachdem Sie auf die Option „*Neu*“ geklickt haben, öffnet sich das folgende Menü:




Klicken Sie auf „*Bestehendes E-Mail-Konto...*“.

Sofern Sie Thunderbird gerade erst installiert haben bzw. zum ersten Mal verwenden (oder, wie gerade beschrieben, ein neues Konto hinzugefügt haben), sehen Sie folgendes Fenster:



- Tragen Sie im Feld „Ihr Name“ Ihren Namen ein, so wie dieser beim Empfänger einer von Ihnen versendeten E-Mail angezeigt werden soll.
- Tragen im Feld „E-Mail-Adresse“ Ihre korrekte, primäre E-Mail-Adresse ein. Details hierzu finden Sie auf den Seiten 1 und 2 dieser Anleitung.
- Tragen Sie im Feld „Passwort“ das Passwort Ihrer HIZ-Kennung ein.
- Klicken Sie anschließend auf „Manuell einrichten...“.

Nachdem Sie auf „Manuell einrichten...“ geklickt haben, öffnet sich folgendes Menü. Hier müssen Sie die Serverdaten eintragen:



Bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Richten Sie Ihre derzeitige E-Mail-Adresse ein.

Ihr Name:  ⓘ

E-Mail-Adresse:  ⓘ

Passwort:  ⓘ

Passwort speichern

	POSTEINGANGS-SERVER:	POSTAUSGANGS-SERVER:
Protokoll:	<input type="text" value="IMAP"/> ▼	SMTP
Server:	<input type="text" value="mail.hiz-saarland.de"/>	<input type="text" value="mail.hiz-saarland.de"/> ▼
Port:	<input type="text" value="993"/> ▼	<input type="text" value="465"/> ▼
SSL:	<input type="text" value="SSL/TLS"/> ▼	<input type="text" value="SSL/TLS"/> ▼
Authentifizierung:	<input type="text" value="Passwort, normal"/> ▼	<input type="text" value="Passwort, normal"/> ▼
Benutzername:	<input type="text" value="kennung"/>	<input type="text" value="kennung"/>

[Erweiterte Einstellungen](#)

Tragen Sie die Serverdaten wie im Screenshot zu sehen ein. Normalerweise können Sie die Serverdaten von Seite 3 dieser Anleitung verwenden. In Einzelfällen müssen andere Serverdaten eingegeben werden (s. Hinweise auf den Seiten 1 und 2 dieser Anleitung).

Klicken Sie anschließend auf „Fertig“.

Ihr Thunderbird ist nun betriebsbereit.

Bei Problemen wenden Sie sich bitte an  
[support@hiz-saarland.de](mailto:support@hiz-saarland.de)